



Stampante multifunzione inkjet A3 a colori professionale con wireless

MFC-J5740DW



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampa A3/A4, scansione e copia A4: versatilità, convenienza e connessione in rete

La stampante multifunzione professionale A3/A4 MFC-J5740DW è progettata per durare a lungo, per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro. L'opzione A3 consente di stampare anche su grande formato documenti a colori con stampe di alta qualità, velocità elevate e costi di gestione ridotti. Questa periferica all-in-one offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax.

Stampa dalla postazione di lavoro, in una sala riunioni o dal dispositivo mobile con connettività wireless.

MFC-J5740DW



Caratteristiche principali:

- Velocità di stampa fino a 28ipm⁹
- Stampa, scansione, copia e fax A4 fronte/retro automatica
- Touchscreen a colori da 8,8cm
- Connettività cablata e wireless
- 2 vassoi carta da 250 fogli²
- Vassoio multiuso da 100 fogli
- Alimentatore automatico documenti (ADF) A4 fronte/retro da 50 fogli²
- Inchiostri opzionali ad alta resa: BK 3000 pagine e C/M/Y 1500 pagine¹

Stampa professionale versatile A3²

Questa stampante professionale A3 offre la possibilità di stampare report, presentazioni, materiali di marketing o documenti di formazione su grande formato, consentendovi di espandere le vostre opportunità.

Il vassoio della carta incluso può contenere fino a 500 fogli A3. Con l'alimentatore automatico di documenti da 50 fogli, è possibile lasciare il documento di più pagine da acquisire mentre si è impegnati in altre attività.

Inoltre, grazie al touchscreen LCD a colori 8,8cm, potrai lavorare in modo più veloce.

Stampa ultrarapida, resistente e precisa

Grazie a anni di meticolosa progettazione tecnica, il nostro chip di stampa brevettato MAXIDRIVE ridefinisce la tecnologia di stampa. Le goccioline di inchiostro vengono espulse in una pellicola spessa 40 micrometri, generando una pressione che attraversa 1680 ugelli attraverso un singolo chip di stampa, per una stampa di precisione ultra veloce, durevole.

Quando qualità e prestazioni lavorano insieme

La nostra tecnologia di stampa a colori più avanzata garantisce la giusta impressione quando serve, con stampe a colori vivaci e professionali e documenti digitali accurati. Il design robusto e i componenti a lunga durata garantiscono prestazioni senza interruzioni

Stampa ovunque e in qualsiasi momento

Grazie alla funzione di stampa remota dell'app Brother Mobile Connect, è possibile inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo. È anche possibile impostare notifiche che consentono di sapere quando il processo è stato completato.



Brother Mobile Connect

Mobile Connect è l'app che consente di personalizzare le funzioni della stampante utilizzate di frequente, permettendo di stampare in modo rivoluzionario. Oltre alla possibilità di inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo, sono disponibili numerose funzioni di scansione utili: dati acquisiti direttamente sul dispositivo mobile o controllo della cronologia dei file.

Se pensi che i materiali di consumo si stiano esaurendo, è sufficiente controllare i livelli di inchiostro e ordinare i materiali di consumo per il rifornimento direttamente a casa.



Informazioni generali

Tecnologia

Getto d'inchiostro

Memoria

256MB

Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8cm

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Fast Ethernet

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Stampa mobile

Stampa dai dispositivi mobile con la stampante Brother

Stampa

Velocità di stampa (A4)⁹

1 facciata: 28 ipm monocromatico e a colori
Fronte-retro 21 ipm monocromatico e a colori

Stampa (A3)

Fronte-retro A4 - Sì

FPOT

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

4.6 secondi colore e
4.4 secondi Mono

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi (orizzontale e verticale)

Funzioni della stampante

Stampa N in³

Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16 pagine in una sola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando 4 o 9 pagine

Stampa filigrana⁴

Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

Stampa ID⁴

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profili di stampa³

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Driver Stampante

Windows

Windows 10 (edizioni 32 e 64 bit)
Windows 8 (edizioni 32 e 64 bit)
Windows 7 (Edizioni BIT 32 e 64)
Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows Server 2008 (edizioni 32 e 64 bit)

macOS

10.14.6/10.15.x/11

Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686 e x86_64)

Driver PCL

Driver PCL XL generico

ChromeOS

supporta la stampa ChromeOS nativa

Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro Brother collegata in rete o localmente

Gestione carta

Ingresso carta²

Vassoio standard

250 fogli

Vassoi inferiori

250 fogli

Vassoio multifunzione

100 fogli

Alimentatore automatico

documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta²

100 fogli A4 | 50 fogli A3

Stampa di buste

Sì dal vassoio multifunzione e dal vassoio standard

Formati supportati

Vassoio standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-L

(9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), COM-10, DL Busta, Monarch, C5, Messico Legal, India Legal

Vassoio inferiore

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal

Vassoio multifunzione

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18cm), COM-10, busta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, carta lunga (lunghezza max: 1200mm)

ADF

Larghezza: da 105 a 215,9 mm

Lunghezza: Da 148 a 355,6 mm

Piano dello scanner

Larghezza: Fino a 215,9 mm lunghezza: Fino a 297.0 mm

Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m²

Vassoio inferiore semplici, riciclati 64*120 g/m²

Vassoio multifunzione

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m² (260 g/m² solo con carta lucida Brother BP71)

ADF

Carta comune e riciclata 64-120 g/m²

Fronte-retro automatico

carta comune, riciclata 64-120 g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect⁵ (Android)

Per stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect⁵ (iPad/iPhone)

Stampa, scansione, invio di fax, anteprima dei fax ricevuti, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™⁵

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

App Brother⁸

Centro creativo di stampa, scansione su cellulare, scansione su PDF ricercabile, copia di testo ingrandito, inoltre fax su cloud/e-mail, scansione su PowerPoint, scansione su Excel, scansione su Word, scansione semplice su e-mail

Web Connect⁸

Stampa da e scansione su senza utilizzare un PC su Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

11 lato: 25 ipm monocromatico e 16 ipm a colori
21 lato: 18 ipm monocromatico e 13 ipm a colori

FCOT

Tempo di uscita della prima copia

5.0 secondi mono e
6.0 secondi a colori

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

Copia multipla/ Impilamento/Fascicolazione

consente di creare fino a 999 copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Ingrandisci Copia testo⁸

Semplifica la lettura dei documenti copiati se le dimensioni del testo sul documento originale sono ridotte

Scansione

Tipo di scanner

CIS doppio (sensore di immagine a contatto)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)¹²

1 lato: 25 ipm monocromatico e a colori
Fronte-retro 30 ipm monocromatico e a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi (monocromatico)
600 x 600 dpi (a colori)

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 2400 dpi (monocromatico)
1200 x 1200 dpi (a colori)

Risoluzione di scansione interpolata

Fino a 19200 x 19200 dpi

Profondità dei colori

48 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

16 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

Funzioni scanner

Scansione a E-mail

Scansione e condivisione di documenti tramite e-mail

Scan to OCR

Consente di eseguire la scansione del documento direttamente in un'applicazione grafica per la modifica dell'immagine.

Scansione a immagine

Esegue la scansione nel software di modifica delle immagini preferito

Scan to file

Esegue la scansione su un file nel computer

Scansione a cartella di rete⁴

scansione di documenti in una cartella designata sulla rete senza utilizzare un PC Windows

Scan to FTP

Esegue la scansione di documenti direttamente su un server FTP.

Profilo di scansione³

Consente di creare fino a 5 profili FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice

Scansione a Microsoft Office

scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Scansione su SharePoint⁴

scansione di documenti direttamente in SharePoint (in sede)

Scansione su PDF ricercabile⁷

scansione di documenti su file PDF ricercabili

Correzione automatica dell'inclinazione³

Sì

Rimozione del colore di base³

Sì

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 10
(edizioni 32 e 64 bit)
Windows 8,1
(edizioni 32 e 64 bit)
Windows 7
(edizioni 32 e 64 bit)
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
(edizioni 64 bit)

Linux⁵

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

Fax

Modem fax

33600 bps (Super G3)

PC-Fax Invio^{3 e 8} e ricezione^{4 e 8}

Inviare e ricevere fax
direttamente dal PC

Trasmissione da memoria

Fino a 150 pagine
(Test Chart ITU-T, risoluzione
standard, JBIG)

Ricezione carta esaurita

Fino a 150 pagine (Test
Chart ITU-T, risoluzione
standard, JBIG)

Rilevamento suoneria differenziata

(Solo Regno Unito e Danimarca)

Servizio esterno che consente la
condivisione di due o più numeri
di telefono su una singola linea
fissa e l'utilizzo di suonerie
diverse

Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rilevare gli errori di linea durante
la trasmissione del fax e inviare
nuovamente le pagine del
documento che presentano un
errore (i computer destinatari
devono condividere questa
funzione per il funzionamento)

Auto riduzione

Sì - quando si riceve un
documento di una sola pagina più
lungo di A4 (297 mm)
l'apparecchio fax riduce
automaticamente il messaggio e lo
adatta a un foglio singolo

Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso
messaggio fax fino a 250
destinazioni

Scala di grigi

per l'invio di fax sono disponibili
256 tonalità (8 bit) di grigio

Strumenti di gestione del parco macchine

Installazione automatica⁴

Possibilità di distribuire e
personalizzare
centralmente i nostri driver
e software

Programma di installazione MSI⁴

Installatori modulari che possono
essere distribuiti attraverso
Active Directory ® in sede

Software di gestione LAN/WAN BRAdmin^{4 e 5}

Server Web incorporato

Software di gestione della
stampa basato su Web
incorporato nella periferica

Installazione guidata dei driver^{4 e 5}

Creazione semplice di driver di
stampa per un'installazione
senza problemi sulla rete

Software

Desktop Brother iPrint&Scan^{3 e 5}

Stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare
in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in
anteprima le copie e controllare lo stato della
macchina da un PC Windows o macOS

Sicurezza e rete

Rete cablata

10Base-T/100Base-TX

Sicurezza rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KERBEROS, IPsec

Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS Risoluzione dei nomi, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/ porta 9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, Servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNTP, LDAP, server HTTP

IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampa/scansione), POP3/IMAP4, SMTP Client, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP

Limitare gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Ricezione regolare di report sull'utilizzo tramite e-mail

Secure Function Lock 3.0

Limita l'accesso a singoli utenti o gruppi di utenti su una rete. Può essere utilizzato con i nomi di accesso utente PC per un massimo di 100 utenti

Materiali di consumo e accessori

Cartucce a resa standard¹

LC422BK - 550 pagine
LC422C - 550 pagine
LC422M - 550 pagine
LC422Y - 550 pagine

Cartucce ad alta resa¹

LC422XLBK - 3000 pagine
LC422XLC - 1500 pagine
LC422XLM - 1500 pagine
LC422XLY - 1500 pagine

Nota: Il prodotto viene fornito con cartucce LC422¹³

Rubrica

LDAP

Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
636 x 468 x 489mm -
22,8kg

Senza cartone (LxPxA)
530 x 398 x 375mm - 20,5kg

Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato⁶ da 250 a 2500 pagine

Ambiente

Consumo energetico

copìa: Circa 36W pronto:
Circa 5,5W in modalità
Sleep: Circa 0,9 W
spegnimento: Modalità
Off: circa 0,03W.

Pressione sonora

Stampa PC (a
colori/monocromatica):
Circa 51,5dB(A)

Potenza sonora

Bianco e nero
6,78B(A)
Colore 6,82B(A)

Valore TEC

0.17 kWh/settimana

Modalità Risparmio inchiostro

In questo modo si riduce il consumo di inchiostro e si riduce il costo totale di proprietà della stampante

Blue Angel

Sì

Nordic Swan

Sì

Marchio

GS

Sì

- 1 Resa dichiarata approssimativa in conformità alla norma
- 2 ISO/IEC 24711 capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 3 Solo Windows e macOS
- 4 solo Windows
- 5 Download opzionale
- 6 I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother
Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 7 Richiede il software Brother
- 8 Deve essere connesso al Web
- 9 Velocità di stampa basate su ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)
- 10 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 11 * velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 12 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 13 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente¹ sarà di almeno 358 pagine BK e 358 pagine CMY



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

brother
at your side